





EFFICIENCE

VÍCEVRSTVÝ NEREZOVÝ VZDUCHOSPALINOVÝ SYSTÉM PRO SPOTŘEBIČE NA PEVNÁ PALIVA

Komínový systém EFFICIENCE je certifikovaný, třívrstvý, nerezový komínový systém s přívodem vzduchu ke spotřebiči ve svém plášti. Díky předehřátí přiváděného spalovacího vzduchu navíc pozitivně ovlivňuje účinnost vašeho spotřebiče. Tento komínový systém je ideální pro všechny novostavby i rekonstrukce rodinných domů.




VNITŘNÍ KOMÍN
S PŘÍVODEM VZDUCHU



KOUŘOVOD S FUNKCÍ KOMÍNA
S PŘÍVODEM VZDUCHU





EFFICIENCE

TECHNICKÁ DATA



HLAVNÍ VÝHODY

- Spalovací vzduch je nasáván pod komínovou stříškou a prochází vzduchovou mezerou v tělese komínu až ke spotřebiči. Proudící vzduch se ve vzduchové mezeře ohřívá a tím zlepšuje spalování a účinnost spotřebiče.
- EFFICIENCE je certifikován pro teplotní zatížení T450 ... G50. Poskytuje stejnou úroveň bezpečnosti jako ostatní komíny Poujoulat.
- Tento systém je určen pro kamna, krby, sporáky atd. Lze použít jak horní, tak zadní zapojení spotřebiče.



LAKOVÁNÍ RAL

Práškové lakování RAL
(barva se proti vzorníku může mírně lišit)

PŘÍPLATEK

+20%

k ceně dílu



POUJOULAT



- 15 LET ZÁRUKA
- Vysoká teplotní odolnost
- Snadná údržba
- Vysoká jakost materiálů
- AIRTITE® - systémové řešení prostupů pro nízkoenergetické a pasivní domy


AIRTITE®

Systémové řešení prostupů
pro nízkoenergetické a pasivní domy

EFFICIENCE
0071-CPD-0051
T450 N1 D V2 L50040 G50



4/10 TLOUŠTKA



vnitřní komínová vložka Nerezová ocel AISI 316L

vnější plášť Nerezová ocel AISI 304 (1.4301)






EFFICIENCE


VÍCEVRSTVÝ NEREZOVÝ VZDUCHOSPALINOVÝ SYSTÉM

VÝPOČET ÚHYBU

- Vyberte požadovaný úhel a poté hodnotu v pravém sloupci
- Přidejte mezi odsazení os u kolen (D) délky (D1) trubkových dílů a dosáhnete požadovaného odsazení
- Sečtete hodnoty H a H1 a zjistíte skutečnou výšku sestavení komponentů
- Zkontrolujte, zda máte dostatek místa pro instalaci komínu



	15°		30°		45°	
	D	H	D	H	D	H
Ø 80	40	304	90	335	145	352
Ø 100	41	309	93	345	152	366
Ø 130	42	317	97	360	161	388
Ø 150	42	322	99	370	167	402
Ø 180	43	328	103	385	175	423
Ø 200	44	335	106	395	181	437



	15°		30°		45°	
	D ₁	H ₁	D ₁	H ₁	D ₁	H ₁
ED 100	26	97	50	87	71	71
ED 250	65	242	125	217	177	177
ED 450	117	435	225	390	318	318
ED 1000	246	918	475	823	672	672
ED 1200	298	1111	575	996	813	813

- INDIVIDUALIZACE
- DESIGN A STYL
- KOMPLETNÍ PALETA RAL





28

130

005

ED

1000 I-

...

TP3E

Typ

Průměr

Kód položky

Délka

Rozměr

Průměr

Typ

Uvedené ceny neobsahují DPH a náklady na dopravu.

Složení kódu

Složení reference

POLOŽKA	POPIS	REFERENCE	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
KOMÍNOVÁ UKONČENÍ A LEMOVÁNÍ PRO STŘECHY								
	Ukončení s protidešťovou stříškou vč. spony	CAI ... TP3E	30 080 037 4 812 Kč	30 100 037 4 985 Kč	30 130 037 5 257 Kč	30 150 037 5 573 Kč	30 180 037 6 433 Kč	30 200 037 6 826 Kč
	Ukončení s protidešťovou stříškou (Galactic)	CAG ... TP3E	30 080 039 5 098 Kč	30 100 039 5 281 Kč	30 130 039 5 570 Kč	30 150 039 5 904 Kč	30 180 039 6 815 Kč	30 200 039 8 583 Kč
	Nerezové oplechování komínu s těsnícím pásem pro střechy se sklonem 15-30° (vč. krycího límce 45°)	(Red) (Black) SIT 30° ... TP3E	45 180 170/51 45 180 170/52 5 474 Kč	45 200 170/51 45 200 170/52 5 474 Kč	45 230 170/51 45 230 170/52 5 537 Kč	45 250 170/51 45 250 170/52 5 805 Kč	45 280 170/51 45 280 170/52 5 805 Kč	45 300 170/51 45 300 170/52 5 805 Kč
	Nerezové oplechování komínu s těsnícím pásem pro střechy se sklonem 30-45° (vč. krycího límce 45°)	(Red) (Black) SIT 45° ... TP3E	45 180 173/51 45 180 173/52 6 272 Kč	45 200 173/51 45 200 173/52 6 273 Kč	45 230 173/51 45 230 173/52 6 346 Kč	45 250 173/51 45 250 173/52 6 644 Kč	45 280 173/51 45 280 173/52 6 644 Kč	45 300 173/51 45 300 173/52 6 644 Kč
	Nerezové oplechování komínu pro střechy se sklonem 15-30° (vč. krycího límce 45°)	SIA 30° ... TP3E	45 180 171 3 939 Kč	45 200 171 3 939 Kč	45 230 171 3 994 Kč	45 250 171 4 143 Kč	45 280 171 4 143 Kč	45 300 171 4 143 Kč
	Nerezové oplechování komínu pro střechy se sklonem 30-45° (vč. krycího límce 45°)	SIA 45° ... TP3E	45 180 172 4 651 Kč	45 200 172 4 651 Kč	45 230 172 4 719 Kč	45 250 172 4 896 Kč	45 280 172 4 896 Kč	45 300 172 4 896 Kč
	Nerezové oplechování komínu pro ploché střechy (vč. krycího límce 45°)	SIO ... TP3E	30 080 079 3 616 Kč	30 100 079 3 616 Kč	30 130 079 3 659 Kč	30 150 079 3 797 Kč	30 180 079 3 797 Kč	30 200 079 3 797 Kč
	Krycí límce 45°	COLL ... CD JOINT	45 080 193 586 Kč	45 100 193 586 Kč	45 130 193 586 Kč	45 150 193 628 Kč	45 180 193 669 Kč	45 200 193 725 Kč

NEREZ - PRO VNĚJŠÍ INSTALACE

POLOŽKA	POPIS	REFERENCE	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
ROURY								
	Trubkový díl 100mm (nerez)	ED 100 I ...TP3E	30 080 002 1 987 Kč	30 100 002 2 241 Kč	30 130 002 2 499 Kč	30 150 002 2 727 Kč	30 180 002 3 108 Kč	30 200 002 3 276 Kč
	Trubkový díl 250mm (nerez)	ED 250 I ...TP3E	30 080 003 2 591 Kč	30 100 003 2 916 Kč	30 130 003 3 241 Kč	30 150 003 3 548 Kč	30 180 003 4 091 Kč	30 200 003 4 296 Kč
	Trubkový díl 450mm (nerez)	ED 450 I ...TP3E	30 080 004 3 145 Kč	30 100 004 3 670 Kč	30 130 004 4 194 Kč	30 150 004 4 643 Kč	30 180 004 5 375 Kč	30 200 004 5 644 Kč
	Trubkový díl 950mm (nerez)	ED 1000 I ...TP3E	30 080 005 4 273 Kč	30 100 005 4 991 Kč	30 130 005 5 709 Kč	30 150 005 6 488 Kč	30 180 005 7 581 Kč	30 200 005 9 025 Kč
	Trubkový díl 1150mm (nerez)	ED 1200 I ...TP3E	—	—	30 130 017 6 481 Kč	30 150 017 7 364 Kč	30 180 017 8 605 Kč	30 200 017 9 628 Kč
	Zkracovatelný trubkový díl 1100 - 1800 mm (nerez)	ER I ... TP3E	30 080 030 8 145 Kč	30 100 030 8 871 Kč	30 130 030 9 575 Kč	30 150 030 11 144 Kč	30 180 030 13 008 Kč	30 200 030 13 801 Kč
	Spona - lakovaná	C ... I TP3E-*	30 080 049 - * 604 Kč	30 100 049 - * 604 Kč	30 130 049 - * 753 Kč	30 150 049 - * 753 Kč	30 180 049 - * 753 Kč	30 200 049 - * 753 Kč

KOLENA

	Koleno 15° (nerez)	EC 15 I ...TP3E	30 080 001 2 722 Kč	30 100 001 2 875 Kč	30 130 001 3 024 Kč	30 150 001 3 155 Kč	30 180 001 3 500 Kč	30 200 001 3 819 Kč
	Koleno 30° (nerez)	EC 30 I ...TP3E	30 080 011 3 814 Kč	30 100 011 4 026 Kč	30 130 011 4 239 Kč	30 150 011 4 412 Kč	30 180 011 5 031 Kč	30 200 011 5 242 Kč
	Koleno 45° (nerez)	EC 45 I ...TP3E	30 080 021 4 434 Kč	30 100 021 4 668 Kč	30 130 021 4 927 Kč	30 150 021 5 277 Kč	30 180 021 6 120 Kč	30 200 021 6 417 Kč

poujoulat.cz


25




EFFICIENCE

VÍCEVRSTVÝ NEREZOVÝ VZDUCHOSPALINOVÝ SYSTÉM


POZINKOVANÁ OCEL - POUZE PRO VNITŘNÍ INSTALACE

POLOŽKA	POPIS	REFERENCE	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
ROURY								
	Trubkový díl 100mm (pozink)	ED 100 ...TP3E	30 080 402 1 689 Kč	30 100 402 1 905 Kč	30 130 402 1 999 Kč	30 150 402 2 182 Kč	30 180 402 2 487 Kč	30 200 402 2 621 Kč
	Trubkový díl 250mm (pozink)	ED 250 ... TP3E	30 080 403 2 202 Kč	30 100 403 2 479 Kč	30 130 403 2 594 Kč	30 150 403 2 839 Kč	30 180 403 3 273 Kč	30 200 403 3 436 Kč
	Trubkový díl 450mm (pozink)	ED 450 ... TP3E	30 080 404 2 674 Kč	30 100 404 3 120 Kč	30 130 404 3 355 Kč	30 150 404 3 715 Kč	30 180 404 4 300 Kč	30 200 404 4 516 Kč
	Trubkový díl 1000mm (pozink)	ED 1000 ... TP3E	30 080 405 3 632 Kč	30 100 405 4 243 Kč	30 130 405 4 567 Kč	30 150 405 5 190 Kč	30 180 405 6 065 Kč	30 200 405 7 220 Kč
	Trubkový díl 1200mm (pozink)	ED 1200 ... TP3E	—	—	30 130 417 4 957 Kč	30 150 417 5 891 Kč	30 180 417 6 884 Kč	30 200 417 7 703 Kč
	Zkracovatelný trubkový díl 1100 - 1800 mm (pozink)	ER ... TP3E	30 080 430 5 885 Kč	30 100 430 6 409 Kč	30 130 430 6 511 Kč	30 150 430 8 916 Kč	30 180 430 10 407 Kč	30 200 430 11 041 Kč
	Trubkový díl s kontrolním otvorem pro vnitřní použití (pozink)	TR ... TP3E	30 080 428 8 737 Kč	30 100 428 9 465 Kč	30 130 428 10 190 Kč	30 150 428 10 844 Kč	30 180 428 12 788 Kč	30 200 428 14 267 Kč

KOLENA

	Koleno 15° (pozink)	EC 15 ... TP3E	30 080 401 2 314 Kč	30 100 401 2 444 Kč	30 130 401 2 479 Kč	30 150 401 2 524 Kč	30 180 401 2 801 Kč	30 200 401 3 055 Kč
	Koleno 30° (pozink)	EC 30 ... TP3E	30 080 411 3 242 Kč	30 100 411 3 359 Kč	30 130 411 3 475 Kč	30 150 411 3 529 Kč	30 180 411 4 024 Kč	30 200 411 4 193 Kč
	Koleno 45° (pozink)	EC 45 ... TP3E	30 080 421 3 769 Kč	30 100 421 3 968 Kč	30 130 421 4 040 Kč	30 150 421 4 221 Kč	30 180 421 4 896 Kč	30 200 421 5 133 Kč

POZINKOVANÁ OCEL - ČERNÉ LAKOVÁNÍ - PRO VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ INSTALCE (RAL 9030)

POLOŽKA	POPIS	REFERENCE	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
ROURY								
	Trubkový díl 100mm (černá - RAL 9030)	ED 100 ... 9030 TP3E	30 080 402-9030 1 891 Kč	30 100 402-9030 2 133 Kč	30 130 402-9030 2 239 Kč	30 150 402-9030 2 443 Kč	30 180 402-9030 2 785 Kč	30 200 402-9030 2 936 Kč
	Trubkový díl 250mm (černá - RAL 9030)	ED 250 ... 9030 TP3E	30 080 403-9030 2 466 Kč	30 100 403-9030 2 776 Kč	30 130 403-9030 2 905 Kč	30 150 403-9030 3 180 Kč	30 180 403-9030 3 665 Kč	30 200 403-9030 3 849 Kč
	Trubkový díl 450mm (černá - RAL 9030)	ED 450 ... 9030 TP3E	30 080 404-9030 2 994 Kč	30 100 404-9030 3 494 Kč	30 130 404-9030 3 758 Kč	30 150 404-9030 4 160 Kč	30 180 404-9030 4 816 Kč	30 200 404-9030 5 058 Kč
	Trubkový díl 1000mm (černá - RAL 9030)	ED 1000 ... 9030 TP3E	30 080 405-9030 4 068 Kč	30 100 405-9030 4 752 Kč	30 130 405-9030 5 115 Kč	30 150 405-9030 5 813 Kč	30 180 405-9030 6 792 Kč	30 200 405-9030 8 086 Kč
	Trubkový díl 1200mm (černá - RAL 9030)	ED 1200 ... 9030 TP3E	X	X	30 130 417-9030 5 538 Kč	30 130 417-9030 6 308 Kč	30 130 417-9030 7 710 Kč	30 130 417-9030 8 627 Kč
	Zkracovatelný trubkový díl 1100 - 1800 mm (černá - RAL 9030)	ER ... RAL 9030 TP3E	30 080 430-9030 6 591 Kč	30 100 430-9030 7 178 Kč	30 130 430-9030 7 293 Kč	30 150 430-9030 9 986 Kč	30 180 430-9030 11 656 Kč	30 200 430-9030 12 366 Kč



28 130 005
Typ Průměr Kód položky

ED 1000 I- ... TP3E
Délka Rozměr Průměr Typ

Uvedené ceny neobsahují DPH a náklady na dopravu.

Složení kódu

Složení reference

EFFICIENCE AIRTITE®

AIRTITE®- SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PROSTUPŮ PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

POLOŽKA	POPIS	REFERENCE	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
 PDSE COQISOL CSR	AirTite - protipožární krycí plech s těsnicí manžetou - parotěsná zábrana	PDSE ... TP3E	30 080 720 1 437 Kč	30 100 720 1 512 Kč	30 130 720 1 597 Kč	30 150 720 1 776 Kč	30 180 720 1 953 Kč	30 200 720 2 144 Kč
	Systémový protipožární prostup H=350mm	COQI350 ... TP3E	30 080 721 3 016 Kč	30 100 721 3 142 Kč	30 130 721 3 288 Kč	30 150 721 3 433 Kč	30 180 721 3 504 Kč	30 200 721 3 603 Kč
	Systémový protipožární prostup H=500mm	COQI500 ... TP3E	30 080 726 3 468 Kč	30 100 726 3 613 Kč	30 130 726 3 884 Kč	30 150 726 3 948 Kč	30 180 726 4 028 Kč	30 200 726 4 143 Kč
	Mezitřámová podpora (vyztužená)	CSR ... TP3E	30 080 787 936 Kč	30 100 787 936 Kč	30 130 787 936 Kč	30 150 787 936 Kč	30 180 787 1 099 Kč	30 200 787 1 099 Kč

POLOŽKA	POPIS	REFERENCE	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
 PDSE R COQISOL PPDSE R	AirTite - krycí plech s těsnicí manžetou pro instalaci na šikmou konstrukci 0-22° 23-38° 39-50°	PDSE R40 ... TP3E PDSE R80 ... TP3E PDSE R120 ... TP3E	30 080 730 30 080 731 30 080 732 1 698 Kč	30 100 730 30 100 731 30 100 732 1 698 Kč	30 130 730 30 130 731 30 130 732 1 698 Kč	30 150 730 30 150 731 30 150 732 1 698 Kč	30 180 730 30 180 731 30 180 732 2 219 Kč	30 200 730 30 200 731 30 200 732 2 219 Kč
	Systémový protipožární prostup pro šikmé konstrukce 0-22° (h=500mm) 23-38° (h=650mm) 39-50° (h=850mm)	COQI ... TP3E 40 COQI ... TP3E 70 COQI ... 3E 100	30 080 722 30 080 723 30 080 724 3 685 Kč	30 100 722 30 100 723 30 100 724 4 422 Kč	30 130 722 30 130 723 30 130 724 4 422 Kč	30 150 722 30 150 723 30 150 724 4 422 Kč	30 180 722 30 180 723 30 180 724 4 422 Kč	30 200 722 30 200 723 30 200 724 5 897 Kč
	Systémový protipožární prostup pro šikmé konstrukce 46-50° (h=1000mm)	COQI ... 3E 120	30 080 725 4 422 Kč	30 100 725 4 422 Kč	30 130 725 5 344 Kč	30 150 725 5 344 Kč	30 180 725 5 344 Kč	30 200 725 7 186 Kč
	Krycí límec čtvercový pro PDSE - bílá 0-22° 23-38° 39-50°	PPDSE R40 ... E PPDSE R80 ... E PPDSE R120 ... E (white)	30 080 745 30 080 746 30 080 747 2 404 Kč	30 100 745 30 100 746 30 100 747 2 404 Kč	30 130 745 30 130 746 30 130 747 2 404 Kč	30 150 745 30 150 746 30 150 747 2 404 Kč	30 180 745 30 180 746 30 180 747 3 142 Kč	30 200 745 30 200 746 30 200 747 3 142 Kč

POLOŽKA	POPIS	REFERENCE	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
 KTM	Systémový, parotěsný, protipožární prostup obvodovým zdívkem (vč. krycích límců na fasádu)	KTM ... TZ	20 808 129 8 476 Kč	20 100 129 8 919 Kč	20 130 129 9 370 Kč	20 150 129 9 619 Kč	20 180 129 10 044 Kč	20 200 129 10 652 Kč



POLOŽKA	POPIS	REFERENCE	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
 GVH	Ventilační mřížka (90 cm²)	GVH			55000278 634 Kč			

POLOŽKA	POPIS	REFERENCE	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
 PDSNV RPDS	Protipožární krycí plech	PDSNV ... TP3E	30 080 741 1 437 Kč	30 100 741 1 512 Kč	30 130 741 1 597 Kč	30 150 741 1 776 Kč	30 180 741 1 953 Kč	30 200 741 2 144 Kč
	Distanční box	RPDS ... PGI	30 080 743 620 Kč	30 100 743 620 Kč	30 130 743 620 Kč	30 150 743 660 Kč	30 180 743 660 Kč	30 200 743 760 Kč



EFFICIENCE

EFFICIENCE

VÍCEVRSTVÝ NEREZOVÝ VZDUCHOSPALINOVÝ SYSTÉM

POLOŽKA	POPIS	REFERENCE	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
KONZOLE, DRŽÁKY								
 SMI/SM  CMI  RCM  SP  CS  SAT	Stěnová konzole 50 - 200 mm (nerez)	SMI 5-20 ... SLCD	45 180 056 4 978 Kč	45 200 056 5 239 Kč	45 230 056 5 739 Kč	45 250 056 6 303 Kč	45 280 056 6 467 Kč	45 300 056 6 632 Kč
	Stěnová konzole 50 - 200 mm (pozink)	SM ... SLCD	45 180 055 2 058 Kč	45 200 055 2 380 Kč	45 230 055 2 683 Kč	45 250 055 2 986 Kč	45 280 055 3 035 Kč	45 300 055 3 083 Kč
	Stěnový držák (nerez)	CMI ... SLCD	45 180 175 1 007 Kč	45 200 175 1 028 Kč	45 230 175 1 113 Kč	45 250 175 1 198 Kč	45 280 175 1 230 Kč	45 300 175 1 260 Kč
	Prodloužení pro stěnový držák CMI 50-200 mm	RCM 5-20 ... SLCD	45 180 134 1 088 Kč		45 230 134 1 088 Kč			
	Mezitrámová podpora (pozink)	CS ... TP3E	30 080 782 782 Kč	30 100 782 808 Kč	30 130 782 831 Kč	30 150 782 841 Kč	30 180 782 913 Kč	30 200 782 999 Kč
	Mezitrámové kotvení s integrovanou základací deskou - vodorovné (pozink)	SP ... SLCD	45 180 081 1 112 Kč	45 200 081 1 145 Kč	45 230 081 1 162 Kč	45 250 081 1 172 Kč	45 280 081 1 360 Kč	45 300 081 1 547 Kč
	Kotvení ke krovu s objímkou	SAT ... SLCD	45 180 165 1 822 Kč	45 200 165 1 913 Kč	45 230 165 2 001 Kč	45 250 165 2 090 Kč	45 280 165 2 098 Kč	45 300 165 2 223 Kč

JEDNOVRSTVÉ KOMPONENTY PRO PŘIPOJENÍ VZDUCHU - ČERNÝ MAT

POLOŽKA	POPIS	REFERENCE	Ø 80	Ø 100	Ø 125
 ED 500  ED 1000  RMM  EC 45°  EC 90°  AMA  AAE  FLXNOIR  TUB SIL	Přívod vzduchu - roura 500 mm (černá MAT)	ED ... 500 ASPN	08 080 504 470 Kč	08 100 504 583 Kč	08 125 504 726 Kč
	Přívod vzduchu - roura 1000 mm (černá MAT)	ED ... 1000 ASPN	08 080 505 649 Kč	08 100 505 799 Kč	08 125 505 936 Kč
	Spojka samec/samec (černá MAT)	RMM ... ASPN	08 080 500 992 Kč	08 100 500 1 157 Kč	08 125 500 1 334 Kč
	Přívod vzduchu - koleno 45° (černá MAT)	EC ... 45 ASPN	08 080 521 659 Kč	08 100 521 752 Kč	08 125 521 865 Kč
	Přívod vzduchu - koleno 90° (černá MAT)	EC ... 90 ASPN	08 080 531 801 Kč	08 100 531 932 Kč	08 125 531 1 065 Kč
	AirTite - těsný adaptér	AMA-R ...	AMA-R 60-75 37 080 901 907 Kč	AMA-R 75-95 37 100 901 1 043 Kč	AMA-R 95-120 37 125 901 1 178 Kč
	AirTite - těsný adaptér pro ocelové roury	AAE-R	37 080 911 926 Kč	37 100 911 1 065 Kč	37 125 911 1 203 Kč
	Adaptér pro flexibilní roury	AMA-FL ...	AMA-FL 60-75 37080902 907 Kč	AMA-R 75-95 37100902 1 043 Kč	AMA-R 95-120 37125902 1 178 Kč
	AirTite - těsný adaptér pro flexibilní roury	AAE-FL BU ...	37 080 910 907 Kč	37 100 910 1 043 Kč	37 125 910 1 178 Kč
	Flexibilní roura - pozink - lakovaná černá (25m)	FLXNO IR ... C 25m	51 080 901 7 865 Kč	51 100 901 9 824 Kč	51 125 901 12 282 Kč
	Flexibilní roura - pozink - lakovaná černá (á 1m)	FLXNO IR ... U 1m	51 080 900 350 Kč	51 100 900 438 Kč	51 125 900 547 Kč
	Silikon	TUB SIL U 80 ml	55 000 284 446 Kč		



28 130 005
Typ Průměr Kód položky

ED 1000 I- ... TP3E
Délka Rozměr Průměr Typ

Uvedené ceny neobsahují DPH a náklady na dopravu.

Složení kódu


Složení reference

PŘIPOJOVACÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VNITŘNÍ INSTALACI

POLOŽKA	POPIS	REFERENCE	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
 A  A RECOUP  T 90  S AIR	Trubkový díl 450mm s T-kusem 45° pro přívod vzduchu (černá RAL 9030)	EDP A ... 9030 TP3E	30 080 408-9030 9 660 Kč	30 100 408-9030 10 218 Kč	30 130 408-9030 10 800 Kč	30 150 408-9030 11 314 Kč	30 180 408-9030 12 119 Kč	30 200 408-9030 12 767 Kč
	Redukce pro spotřebič - vysokoteplotní (RAL 9034)	A EF ... BU	A EF 80 BU 30 080 096-9034 855 Kč	A EF 100 BU 30 100 096-9034 1 080 Kč	A EF 130 BU 30 130 096-9034 1 193 Kč RB 130 TP3E-125 BU 30 130 097-9034	A EF 150 BU 30 150 096-9034 1 425 Kč RB 150 TP3E-125 BU 30 150 097-9034	A EF 180 BU 30 180 096-9034 1 643 Kč RB 180 TP3E-125 BU 30 180 097-9034	A EF 200 BU 30 200 096-9034 1 882 Kč
	Redukce pro spotřebič - vysokoteplotní, H=250mm (RAL 9034)	A RECOUP EF ... BU H250	30 080 041-9034 1 484 Kč	30 100 041-9034 1 544 Kč	30 130 041-9034 1 789 Kč	30 150 041-9034 2 068 Kč	30 180 041-9034 2 326 Kč	30 200 041-9034 2 624 Kč
	Redukce pro spotřebič - vysokoteplotní, H=500mm (RAL 9034)	A RECOUP EF ... BU H500	30 080 042-9034 1 484 Kč	30 100 042-9034 1 544 Kč	30 130 042-9034 1 789 Kč	30 150 042-9034 2 068 Kč	30 180 042-9034 2 326 Kč	30 200 042-9034 2 624 Kč
	Trubkový díl 450mm s T-kusem 90° a s kontrolními dvířky (černá RAL 9034)	T 90 ... 9030 TP3E	30 080 457-9030 13 865 Kč	30 100 457-9030 14 363 Kč	30 130 457-9030 14 807 Kč	30 150 457-9030 15 305 Kč	30 180 457-9030 15 838 Kč	30 200 457-9030 16 300 Kč
	Základací komínová pata s přívodem vzduchu (černá RAL 9034)*	S AIR ... 9030 TP3E	30 080 058-9030 7 043 Kč	30 100 058-9030 7 379 Kč	30 130 058-9030 7 815 Kč	30 150 058-9030 8 352 Kč	30 180 058-9030 8 787 Kč	30 200 058-9030 9 223 Kč

* určete přesný průměr otvoru pro vzduch (Ø 80, 100, 125)

PŘIPOJOVACÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VNĚJŠÍ INSTALACI

POLOŽKA	POPIS	REFERENCE	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
 T 90 I + TV  S AIR I  ADI  A	T-kus 90° s čistícím otvorem (nerez)	T 90 I+TV ... TI TP3E	30 080 050 9 912 Kč	30 100 050 10 107 Kč	30 130 050 10 526 Kč	30 150 050 10 946 Kč	30 180 050 11 948 Kč	30 200 050 12 652 Kč
	Základací teleskopická komínová pata s přívodem vzduchu (nerez)**	S AIR I ... TP3E	30 080 057 9 044 Kč	30 100 057 9 373 Kč	30 130 057 9 763 Kč	30 150 057 10 242 Kč	30 180 057 10 661 Kč	30 200 057 11 110 Kč
	AirTite - vzduchotěsný adaptér (stejný průměr)	ADI ... TZ/AE F	30 080 737 1 791 Kč	30 100 737 1 957 Kč	30 130 737 2 015 Kč	30 150 737 2 138 Kč	30 180 737 2 289 Kč	30 200 737 2 461 Kč
	AirTite - vzduchotěsný adaptér Efficiency / PGI (stejný průměr)	A ... EF PGI	30 080 496 3 684 Kč	30 100 496 4 399 Kč	30 130 496 5 266 Kč	—	—	—
	AirTite - vzduchotěsný adaptér Efficiency / PGI (různý Ø)	A ... EF ... PGI	—	A 100 EF 80 PGI 30 100 497 4399 Kč	A 130 EF 80 PGI 30 130 497 A 130 EF 100 PGI 30 130 498 5 266 Kč	A 150 EF 80 PGI 30 150 497 A 150 EF 100 PGI 30 150 498 5 393 Kč	—	—

** Výška T-kusu je nastavitelná v rozsahu od 0,8 m do 1,15 m (osa sopouchu)

EFFICIENCE